

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 3

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
от "30" сентября 2021 г.

Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад № 127 "Северная сказка"

Вид деятельности муниципального учреждения: 85.11 Образование дошкольное

Периодичность: ежеквартально

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги:

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Наименование категории потребителей муниципальной услуги:

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги	Показатель, характеризующий условия (формы) оказания	Показатель качества муниципальной услуги
---------------------------------------	--	---	--

				муниципальной услуги										
						наименование показателя	единица измерения		значение		ожидаемое исполнение до конца текущего года		причина не выполнения (перевыполнения) показателя	
	Виды образовательных программ	Категория потребителей	Возраст обучающихся	Формы образования и формы реализации образовательных программ			наименование	код по ОКЕИ	утверждено в муниципальном задании на год	исполнено на отчетную дату				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	
8010110.99.0.БВ24АБ22000	не указано	обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	От 1 года до 3 лет	Очная	Очная	Обоснованные жалобы родителей (законных представителей) на качество предоставляемой услуги	Единица	642	0,00	0,00	0,00			
8010110.99.0.БВ24АБ22000	не указано	обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	От 1 года до 3 лет	Очная	Очная	Выполнение плана посещений. Ранний возраст (от 2 м. до 3 лет)	Процент	744	0,00	0,00	0,00			
8010110.99.0.БВ24АБ22000	не указано	обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	От 1 года до 3 лет	Очная	Очная	Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации	Процент	744	0,00	0,00	0,00			
8010110.99.0.БВ24АБ22000	не указано	обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	От 1 года до 3 лет	Очная	Очная	Доля педагогов и основных категорий работников, оцениваемых по системе показателей эффективности их деятельности	Процент	744	0,00	0,00	0,00			
8010110.99.0.БВ24АБ22000	не указано	обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	От 1 года до 3 лет	Очная	Очная	Доля своевременно устраненных нарушений,	Процент	744	0,00	0,00	0,00			

		ыми возможност ями здоровья (ОВЗ)				выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования						
8010110.99.0.БВ24АВ4 2000	не указано	обучающие ся с ограниченн ыми возможност ями здоровья (ОВЗ)	От 3 лет до 8 лет	Очная	Очная	Выполнение плана посещений. Дошкольный возраст (от 3 до 8 лет)	Процент	744	0,00	0,00	0,00	
8010110.99.0.БВ24АВ4 2000	не указано	обучающие ся с ограниченн ыми возможност ями здоровья (ОВЗ)	От 3 лет до 8 лет	Очная	Очная	Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации	Процент	744	0,00	0,00	0,00	
8010110.99.0.БВ24АВ4 2000	не указано	обучающие ся с ограниченн ыми возможност ями здоровья (ОВЗ)	От 3 лет до 8 лет	Очная	Очная	Доля педагогов и основных категорий работников, оцениваемых по системе показателей эффективности их деятельности	Процент	744	0,00	0,00	0,00	
8010110.99.0.БВ24АВ4 2000	не указано	обучающие ся с ограниченн ыми возможност ями здоровья (ОВЗ)	От 3 лет до 8 лет	Очная	Очная	Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере	Процент	744	0,00	0,00	0,00	

						образования						
8010110.99.0.БВ24АВ4 2000	не указано	обучающие ся с ограниченн ыми возможност ями здоровья (ОВЗ)	От 3 лет до 8 лет	Очная	Очная	Обоснованные жалобы родителей (законных представителей) на качество предоставляемой услуги	Единица	642	0,00	0,00	0,00	
8010110.99.0.БВ24ВТ22 000	не указано	обучающие ся за исключение м обучающих ся с ограниченн ыми возможност ями здоровья (ОВЗ) и детей-инва лидов	От 1 года до 3 лет	Очная	Очная	Выполнение плана посещений Ранний возраст (от 2 м. до 3 лет)	Процент	744	45,00	45,00	45,00	отклонений нет
8010110.99.0.БВ24ВТ22 000	не указано	обучающие ся за исключение м обучающих ся с ограниченн ыми возможност ями здоровья (ОВЗ) и детей-инва лидов	От 1 года до 3 лет	Очная	Очная	Обоснованные жалобы родителей (законных представителей) на качество предоставляемой услуги	Единица	642	0,00	0,00	0,00	отклонений нет
8010110.99.0.БВ24ВТ22 000	не указано	обучающие ся за исключение м обучающих ся с ограниченн ыми возможност ями здоровья (ОВЗ) и детей-инва лидов	От 1 года до 3 лет	Очная	Очная	Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации	Процент	744	20,00	20,00	20,00	отклонений нет

8010110.99.0.БВ24ВТ22 000	не указано	обучающие ся за исключение м обучающих ся с ограниченн ыми возможност ями здоровья (ОВЗ) и детей-инва лидов	От 1 года до 3 лет	Очная	Очная	Доля педагогов и основных категорий работников, оцениваемых по системе показателей эффективности их деятельности	Процент	744	100,00	100,00	100,00	отклонений нет
8010110.99.0.БВ24ВТ22 000	не указано	обучающие ся за исключение м обучающих ся с ограниченн ыми возможност ями здоровья (ОВЗ) и детей-инва лидов	От 1 года до 3 лет	Очная	Очная	Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования	Процент	744	50,00	50,00	50,00	отклонений нет
8010110.99.0.БВ24ВУ4 2000	не указано	обучающие ся за исключение м обучающих ся с ограниченн ыми возможност ями здоровья (ОВЗ) и детей-инва лидов	От 3 лет до 8 лет	Очная	Очная	Выполнение плана посещений. Дошкольный возраст (от 3 до 8 лет)	Процент	744	67,00	67,00	67,00	отклонений нет
8010110.99.0.БВ24ВУ4 2000	не указано	обучающие ся за исключение м обучающих ся с ограниченн ыми возможност	От 3 лет до 8 лет	Очная	Очная	Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации	Процент	744	20,00	20,00	20,00	отклонений нет

		ями здоровья (ОВЗ) и детей-инва лидов										
8010110.99.0.БВ24ВУ4 2000	не указано	обучающие ся за исключение м обучающих ся с ограниченн ыми возможност ями здоровья (ОВЗ) и детей-инва лидов	От 3 лет до 8 лет	Очная	Очная	Доля педагогов и основных категорий работников, оцениваемых по системе показателей эффективности их деятельности	Процент	744	100,00	100,00	100,00	отклонений нет
8010110.99.0.БВ24ВУ4 2000	не указано	обучающие ся за исключение м обучающих ся с ограниченн ыми возможност ями здоровья (ОВЗ) и детей-инва лидов	От 3 лет до 8 лет	Очная	Очная	Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования	Процент	744	50,00	50,00	50,00	отклонений нет
8010110.99.0.БВ24ВУ4 2000	не указано	обучающие ся за исключение м обучающих ся с ограниченн ыми возможност ями здоровья (ОВЗ) и детей-инва лидов	От 3 лет до 8 лет	Очная	Очная	Обоснованные жалобы родителей (законных представителей) на качество предоставляемой услуги	Единица	642	0,00	0,00	0,00	отклонений нет

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги		Показатель объема муниципальной услуги								
	Виды образовательных программ	Категория потребителей	Возраст обучающихся	Формы образования и формы реализации образовательных программ		наименование показателя	единица измерения		значение		ожидаемое исполнение до конца текущего года	допустим ое (возможн ое) отклонен ие	отклонение, превышающе е допустимое (возможное) значение	причина не выполнения (перевыполн ения) показателя
							наименование	код по ОКЕИ	утверждено в муниципальном задании на год	исполнено на отчетную дату				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8010110.99.0.БВ24АБ22 000	не указано	обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	От 1 года до 3 лет	Очная		Число обучающихся	Человек	792	0,00	0,00	0,00			
8010110.99.0.БВ24АВ4 2000	не указано	обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	От 3 лет до 8 лет	Очная		Число обучающихся	Человек	792	0,00	0,00	0,00			
8010110.99.0.БВ24ВУ22 000	не указано	обучающиеся за исключение м обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	От 1 года до 3 лет	Очная		Число обучающихся	Человек	792	60,00	76,00	75,00			увеличение связано с выданными направлениями в МДОУ
8010110.99.0.БВ24ВУ4 2000	не указано	обучающиеся за исключение м обучающихся	От 3 лет до 8 лет	Очная		Число обучающихся	Человек	792	272,00	246,00	243,00			уменьшение связано с выданными направлениями в МДОУ

		ся с ограничен ными возможност ями здоровья (ОВЗ) и детей-инва лидов												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги:

Присмотр и уход

2. Наименование категории потребителей муниципальной услуги:

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги		Показатель качества муниципальной услуги							
						наименование показателя	единица измерения		значение		ожидаемое исполнение до конца текущего года		причина не выполнения (перевыполнения) показателя
	Виды образовательных программ	Категория потребителей	Возраст обучающихся	Формы образования и формы реализации образовательных программ			наименование	код по ОКЕИ	утверждено в муниципальном задании на год	исполнено на отчетную дату			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
8532110.99.0.БВ19АА0 8000	не указано	обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	От 1 года до 3 лет	Очная	Очная	Выполнение плана посещений Ранний возраст (от 2 м. до 3 лет)	Процент	744	0,00	0,00	0,00		
8532110.99.0.БВ19АА0 8000	не указано	обучающиеся с ограниченными	От 1 года до 3 лет	Очная	Очная	Обоснованные жалобы родителей (законных представителей) на	Единица	642	0,00	0,00	0,00		

		возможности здоровья (ОВЗ)				качество предоставляемой услуги						
8532110.99.0.БВ19АА1 4000	не указано	обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	От 3 лет до 8 лет	Очная	Очная	Выполнение плана посещений. Дошкольный возраст (от 3 до 8 лет)	Процент	744	0,00	0,00	0,00	
8532110.99.0.БВ19АА1 4000	не указано	обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	От 3 лет до 8 лет	Очная	Очная	Обоснованные жалобы родителей (законных представителей) на качество предоставляемой услуги	Единица	642	0,00	0,00	0,00	
8532110.99.0.БВ19АБ76 000	не указано	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	От 1 года до 3 лет	Очная	Очная	Выполнение плана посещений Ранний возраст (от 2 м. до 3 лет)	Процент	744	45,00	45,00	45,00	отклонений нет
8532110.99.0.БВ19АБ76 000	не указано	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	От 1 года до 3 лет	Очная	Очная	Обоснованные жалобы родителей (законных представителей) на качество предоставляемой услуги	Единица	642	0,00	0,00	0,00	отклонений нет
8532110.99.0.БВ19АБ82 000	не указано	обучающиеся за исключением	От 3 лет до 8 лет	Очная	Очная	Выполнение плана посещений. Дошкольный	Процент	744	67,00	67,00	67,00	отклонений нет

		м обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов				возраст (от 3 до 8 лет)						
8532110.99.0.БВ19АБ82000	не указано	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	От 3 лет до 8 лет	Очная	Очная	Обоснованные жалобы родителей (законных представителей) на качество предоставляемой услуги	Единица	642	0,00	0,00	0,00	отклонений нет

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги		Показатель объема муниципальной услуги								
						наименование показателя	единица измерения		значение		ожидаемое исполнение до конца текущего года	допустим ое (возможн ое) отклонен ие	отклонение, превышающе е допустимое (возможное) значение	причина не выполнения (перевыпол нения) показателя
	Виды образовате льных программ	Категория потребител ей	Возраст обучающих ся	Формы образовани я и формы реализации образователь ных программ			наименование	код по ОКЕИ	утверждено в муниципальном задании на год	исполнено на отчетную дату				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8532110.99.0.БВ19АА08000	не указано	обучающие ся с ограниченн ыми возможност ями	От 1 года до 3 лет	Очная		Число обучающихся	Человек	792	0,00	0,00	0,00			

		здоровья (ОВЗ)												
8532110.99.0.БВ19АА14000	не указано	обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	От 3 лет до 8 лет	Очная		Число обучающихся	Человек	792	0,00	0,00	0,00			
8532110.99.0.БВ19АБ76000	не указано	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	От 1 года до 3 лет	Очная		Число обучающихся	Человек	792	60,00	76,00	75,00			увеличение связано с выданными направлениями в МДОУ
8532110.99.0.БВ19АБ82000	не указано	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	От 3 лет до 8 лет	Очная		Число обучающихся	Человек	792	272,00	246,00	243,00			уменьшение связано с выданными направлениями в МДОУ

4. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ) от потребителей услуг

N п/п	Наименование услуги (работы)	Дата	Кем подана жалоба	Содержание жалобы
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	30.09.2021	жалоб нет	
2	Присмотр и уход	30.09.2021	жалоб нет	

5. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирующих органов

N п/п	Наименование услуги (работы)	Дата	Контролирующий орган	Содержание замечания
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	21.05.2021	Отдел надзорной деятельности города Петрозаводска ГУ МЧС России по Республики Карелия	1.Выходы из лифта осуществляются в поэтажные тамбуры, не отвечающие требованиям, предъявляемым к тамбур-шлюзам 1-го типа, при этом дверные проемы в ограждениях лифтовой шахты не защищены противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI45, автоматически закрывающимися дверные проемы лифтовых шахт при пожаре2.Предел огнестойкости и класс пожарной опасности внутренней стены лестничной клетки 61 в свету второго этажа не соответствуют принятой степени огнестойкости здания, и принятому классу конструктивной пожарной опасности здания3.В части помещений недостаточный уровень звука оповещения, в т.ч. в помещениях: кабинеты заведующего, заместителя заведующего по АХР 4.Ширина эвакуационных выходов из лестничных клеток 39 и 77 здания класса Ф1.1 наружу менее 1,35м 5.Ширина в свету лестничной площадки второго этажа, расположенной в лестничной клетке 31 здания класса Ф1.1 менее 1,35м 6.Дверь, выходящая на лестничную клетку 31, в открытом положении уменьшает требуемую ширину лестничной площадки марша7.На путях эвакуации допускается устройство ступеней различной высоты в пределах маршей лестничных клеток8.Ширина маршей наружных лестниц 3-го типа, предназначенных для эвакуации людей из здания класса Ф1.1, менее требуемой ширины эвакуационного выхода (двери) на нее, в свету менее 1,35м 9.Ширина лестничных площадок наружных лестниц 3-го типа здания класса Ф1.1 менее 1,35м 10.Наружные лестницы 3-го типа размещены не у глухих (без световых проемов) частей стен здания, расположены на расстоянии менее 1м от плоскости оконных проемов11.В коридорах первого и второго этажей здания на путях эвакуации размещены невстроенные шкафы для пожарных кранов, выступающие из плоскости стен на высоте менее 2м12.Ширина эвакуационных выходов из помещений групповых ячеек в смежных помещениях групповых ячеек, в холлы, коридоры первого и второго этажей здания, в лестничные клетки, на наружные лестницы 3-го типа (со второго этажа здания), а также наружу (с первого этажа здания)в свету менее 1,2м при числе эвакуирующихся более 15 чел. 13.Ширина эвакуационного выхода из помещения музыкального зала 64 наружу в свету менее 1,2м при числе эвакуирующихся более 15чел 14.В полу на путях эвакуации допускаются перепады высот менее 45см и выступы. В местах перепада высот не предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:615.Перед наружными дверями эвакуационных выходов, ведущих наружу из помещений первого этажа, горизонтальные входные площадки глубиной менее 1,5м ширины полотна наружных дверей.16.На остекленных дверях в здании детского дошкольного учреждения не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2м17.В наружных стенах лестничных клеток 31, 39 и 61, 77 типа Л1 предусмотрены на междуэтажных площадках окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления менее 1,2м2. Устройства для открывания указанных окон расположены выше 1,7м от уровня

				площадки лестничной клетки18.Не выполнено соответствующее заполнение проемов в противопожарных перегородках1-го типа, отделяющих помещения складского и технического назначения (прачечная, гладильная, мастерские, кладовые и т.д.), предусматриваемые в составе объекта класса Ф1.1 (нарушена целостность противопожарных дверей, установленных в проемах указанных помещений, отсутствуют противопожарные двери 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI30 в ряде отдельных помещений складского и технического назначения)
2	Присмотр и уход	21.05.2021	Отдел надзорной деятельности города Петрозаводска ГУ МЧС России по Республики Карелия	1.Выходы из лифта осуществляются в поэтажные тамбуры, не отвечающие требованиям, предъявляемым к тамбур-шлюзам 1-го типа, при этом дверные проемы в ограждениях лифтовой шахты не защищены противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI45, автоматически закрывающимися дверные проемы лифтовых шахт при пожаре2.Предел огнестойкости и класс пожарной опасности внутренней стены лестничной клетки 61 в свету второго этажа не соответствуют принятой степени огнестойкости здания, и принятому классу конструктивной пожарной опасности здания3.В части помещений недостаточный уровень звука оповещения, в т.ч. в помещениях: кабинеты заведующего, заместителя заведующего по АХР 4.Ширина эвакуационных выходов из лестничных клеток 39 и 77 здания класса Ф1.1 наружу менее 1,35м 5.Ширина в свету лестничной площадки второго этажа, расположенной в лестничной клетке 31 здания класса Ф1.1 менее 1,35м 6.Дверь, выходящая на лестничную клетку 31, в открытом положении уменьшает требуемую ширину лестничной площадки марша7.На путях эвакуации допускается устройство ступеней различной высоты в пределах маршей лестничных клеток.8.Ширина маршей наружных лестниц 3-го типа, предназначенных для эвакуации людей из здания класса Ф1.1, менее требуемой ширины эвакуационного выхода (двери) на нее, в свету менее 1,35м 9.Ширина лестничных площадок наружных лестниц 3-го типа здания класса Ф1.1 менее 1,35м 10.Наружные лестницы 3-го типа размещены не у глухих (без световых проемов) частей стен здания, расположены на расстоянии менее 1м от плоскости оконных проемов11.В коридорах первого и второго этажей здания на путях эвакуации размещены невстроенные шкафы для пожарных кранов, выступающие из плоскости стен на высоте менее 2м12.Ширина эвакуационных выходов из помещений групповых ячеек в смежных помещениях групповых ячеек, в холлы, коридоры первого и второго этажей здания, в лестничные клетки, на наружные лестницы 3-го типа (со второго этажа здания), а также наружу (с первого этажа здания)в свету менее 1,2м при числе эвакуирующихся более 15 чел. 13.Ширина эвакуационного выхода из помещения музыкального зала 64 наружу в свету менее 1,2м при числе эвакуирующихся более 15чел 14.В полу на путях эвакуации допускаются перепады высот менее 45см и выступы. В местах перепада высот не предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:615.Перед наружными дверями эвакуационных выходов, ведущих наружу из помещений первого этажа, горизонтальные входные площадки глубиной менее 1,5м ширины полотна наружных дверей.16.На остекленных дверях в здании детского дошкольного учреждения не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2м17.В наружных стенах лестничных клеток 31, 39 и 61, 77 типа Л1 предусмотрены на междуэтажных площадках окна,

				открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления менее 1,2м2. Устройства для открывания указанных окон расположены выше 1,7м от уровня площадки лестничной клетки 18. Не выполнено соответствующее заполнение проемов в противопожарных перегородках 1-го типа, отделяющих помещения складского и технического назначения (прачечная, гладильная, мастерские, кладовые и т.д.), предусматриваемые в составе объекта класса Ф1.1 (нарушена целостность противопожарных дверей, установленных в проемах указанных помещений, отсутствуют противопожарные двери 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI30 в ряде отдельных помещений складского и технического назначения)
--	--	--	--	---

6. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов исполнения муниципального задания от запланированных

1. отклонений нет
2. увеличение связано с выданными направления в МДОУ
3. увеличение связано с выданными направлениями в МДОУ
4. уменьшение связано с выданными направлениями в МДОУ

7. Характеристика перспектив исполнения муниципального задания в соответствии с запланированными объемами и показателями качества муниципальных услуг (работ)

1. выполнено
2. требуется корректировка муниципального задания

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)



(подпись)

О.В.Чуевская

(расшифровка подписи)

"15" октября 2021г.